

Serie | 8 Fours à micro-ondes

Four compact + micro-ondes combiné

CMG676BS1 - Inox



Le four compact avec fonction micro-ondes: des résultats parfaits en un rien de temps.

- **La fonction micro-ondes:** pour réchauffer rapidement ou cuire en combinaison à l'air pulsé.
- **DishAssist:** réglage automatique optimal de la chaleur, température et du temps pour d'innombrables plats.
- **Commande TFT TouchScreen:** utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte clair et images.
- **La pyrolyse:** nettoyage sans effort grâce au système d'auto-nettoyage. Supports d'enfournement résistants à la pyrolyse inclus.
- **Éclairage LED:** éclairage parfait des aliments avec une consommation énergétique moindre.

Données techniques

Type de four à micro-ondes :	MO Combiné
Type de commandes :	Electronique
Couleur/matériau de la face avant :	Inox
Dimensions du produit (mm) :	455 x 595 x 548
Dimensions de la cavité (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Poids net (kg) :	36,0
Poids brut (kg) :	38,0
Code EAN :	4242002817453
Puissance maximum du micro-ondes :	900
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

1 x grille
1 x lèchefrite



Accessoires en option

HEZ324000 Grill pour lèchefrite universelle, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 Tôle à griller, HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634080 , HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915001 ROTISSOIRE EN VERRE

Serie | 8 Fours à micro-ondes

Four compact + micro-ondes combiné CMG676BS1 - Inox

Le four compact avec fonction micro-ondes: des résultats parfaits en un rien de temps.

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Porte pour four à micro-ondes

Type de four / Modes de cuisson:

- 12 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)
- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C
- Puissance maximale: 1000 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) avec inverseur
- Volume intérieur: 45 l

Confort / Sécurité:

- 3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
- Proposition de température
Indication de la température actuelle
Indication du préchauffage
Fonction Sabbath
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou. de porte mécanique
Verrouillage électronique de la porte
Sécurité enfants
Coupure de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start/Stop
Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques Non montable ultérieurement - en option)

Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Accessoires:



- 1 x grille, 1 x lèchefrite

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.65 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm


Serie | 8 Fours à micro-ondes

Four compact + micro-ondes combiné CMG676BS1 - Inox



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	48 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	37 mm	47 mm
table de cuisson électrique	28 mm	30 mm

