




TURBO PRO ANTI-CALC FV5630
Fer à repasser vapeur TurboPro anti-calc
FV5630C0

Nettement plus puissant

Turbo Boost : propulsion de vapeur pour un repassage efficace

Turbo Boost est un nouveau concept Calor : une grande quantité de vapeur est produite, accélérée et projetée en profondeur dans le tissu à haute vitesse, pour éliminer même les plis les plus tenaces.

Le TurboPro Anti-Calc est équipé du nouveau Turbo Boost de Calor, pour la propulsion de vapeur qui pénètre en profondeur dans le tissu afin d'éliminer même les plis les plus tenaces. Doté d'un collecteur de calcaire pour des performances durables, ce fer à repasser vapeur haute efficacité procure des résultats de repassage rapides et impeccables au quotidien.



**vs gamme précédente FV55*

BENEFICES DU PRODUIT

Collecteur de calcaire amovible exclusif pour une performance de débit de vapeur durable

Le collecteur de calcaire exclusif de Calor capture les particules de calcaire, assure une performance de vapeur durable et est très facile à nettoyer.



Semelle Durilium AirGlide : n° 1 en glisse par Tefal*

La nouvelle technologie Durilium AirGlide assure la meilleure glisse Calor* pour un repassage rapide et sans effort. Elle assure également une diffusion optimale de la vapeur pour un repassage haute efficacité.

* Test externe sur revêtements 2016

2600 W pour une montée en température rapide

Puissance élevée pour une montée en température rapide et des performances puissantes.



Débit de vapeur continu pour faciliter le défroissage

Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min fournit toujours la quantité de vapeur idéale pour défroisser efficacement.

Turbo Boost jusqu'à 200 g/min pour éliminer même les plis les plus tenaces.

Utilisez le Turbo Boost pour venir à bout des plis tenaces ou pour rafraîchir vos vêtements avec la vapeur verticale.



Anti-goutte pour un linge toujours impeccable

La fonction anti-goutte empêche l'eau de couler et de tacher votre linge pendant le repassage.

Réglage Eco pour économiser de l'énergie

Le réglage Eco réduit la consommation d'énergie jusqu'à 20 %.*





Réparation facile pendant 10 ans

- Conçu pour une réparation facile
- Livraison rapide et à faible coût de pièces de rechange pendant 10 ans
- 6500 centres de réparation dans le monde entier

* -20 % par rapport à la consommation d'énergie à un niveau de débit maximum.

Communication

- Pub TV Pub presse Pub radio Dossier de presse Pack Digital PLV
Video : Produit Comparatif Guide de démarrage rapide Recettes et conseils Corporate Best practice Viral
Témoignage
Notice : Guide de démarrage rapide Notice imprimée Notice numérique
3D / visuel 360°

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR

➤ Puissance	2600 W
➤ Débit vapeur continu	50 g/min
➤ Fonction pressing	200 g/min
➤ Vapeur verticale	OUI
➤ Spray	OUI
➤ Réglage de vapeur et de la température	Vapeur automatique

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

➤ Technologie de la semelle	Durilium AirGlide
➤ Glisse de la semelle	*****
➤ Durabilité de la semelle/résistance aux rayures	*****
➤ Pointe précision	OUI
➤ Diffusion continue de la vapeur	Pointe, côté et centre

CONFORT D'UTILISATION

➤ Gâchette vapeur ergonomique	OUI
➤ Repose talon stable	OUI
➤ Capacité du réservoir d'eau	300 ml
➤ Ouverture de remplissage de l'eau	Extra large
➤ Anti-goutte	Oui
➤ Mode Eco	Oui
➤ Longueur du cordon électrique	2 m

GESTION DU CALCAIRE

➤ Fonction anti-calcaire	Anti-calcaire intégré et réglages anti-calcaire
➤ Collecteur de tartre	OUI

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

➤ Coloris	Bleu
➤ Pays d'origine	France
➤ Garantie	
➤ Garantie additionnelle	

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830006354

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040063545 EAN UC :	6	24	3	72	C20 : C40 : HQ4 :

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	310.0 x 151.0 x 152.0	328 x 169 x 196 (MM)	505 x 330 x 392 (MM)	1 200 x 800 x 1 152 (MM)
Poids	1.5	1,857 (KG)	11,14 (KG)	154,68 (KG)