

**Serie | 6, Surgélateur intégrable, 177.2  
x 55.8 cm  
GIN81ACF0**



**A++**

**Le congélateur NoFrost avec contrôle électronique de la température : permet de régler facilement et précisément la température idéale.**

#### Données techniques

Affichage digital de la température pour le congélateur :	Digital
Eclairage :	Non
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm) :	1772
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Dimensions du produit emballé (mm) :	1840 x 640 x 620
Poids net (kg) :	64,806
Poids brut (kg) :	70,0
Puissance de raccordement (W) :	120
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnière de la porte :	Gauche réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	22
Signal de dysfonctionnement :	visuel et sonore
Porte verrouillable :	Non
Nombre de tiroirs/paniers :	5
Nombre de compartiments de congélation à volet :	2
Code EAN :	4242005183470
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	GIN81ACF0
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	243,00
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	211
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie :	22
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	20
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Type d'installation :	Intégration total



4 242005 183470

**Serie | 6, Surgélateur intégrable, 177.2 x  
55.8 cm  
GIN81ACF0**

**Le congélateur NoFrost avec contrôle électronique de la température : permet de régler facilement et précisément la température idéale.**

---

**Puissance / Consommation**

- Consommation d'énergie 0.665 kWh/24 h
- Volume net total: 211 l
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW

**Confort et sécurité**

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Charnières plates
- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme acoustique, Alarme optique

**Partie surgélateur**

- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 211 l
- Capacité de surgélation: 20 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 22 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox

**Informations techniques**

- Charnières de porte à gauche, réversibles
- Classe climatique: SN-T
- Puissance de raccordement: 120 W
- Tension 220 - 240 V

**Dimensions**


- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm

**Accessoires**


- bac à glaçons

**Informations générales**


**Serie | 6, Surgélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm**  
**GIN81ACF0**



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm  
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.