

**Série 6, Surgélateur intégrable, 71.2 x  
55.8 cm, Charnières plates  
GIV11AFE0**



**Accessoires intégrés**  
1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KFZ10AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU  
KUZ20SX0 : PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

**Le congélateur avec 3 tiroirs transparents  
et sa fonction SuperFreezing : congèle les  
aliments encore plus rapidement**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: E  
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 167 kWh/annum  
Somme des volumes des compartiments de congélation: 72 l  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
Affichage digital de la température pour le congélateur: Sans  
Éclairage: Non  
Catégorie de produit: Congélateur vertical  
Type de construction: Encastrable  
Porte habillable: Pas possible  
Froid ventilé: Non  
Hauteur appareil: 712 mm  
Largeur: 558 mm  
Profondeur: 545 mm  
Dimensions du produit emballé: 790 x 640 x 620 mm  
Poids net: 35,9 kg  
Poids brut: 38,3 kg  
Puissance de raccordement: 90 W  
Intensité: 10 A  
Fréquence: 50 Hz  
Certificats de conformité: CE, Morocco, VDE  
Longueur du cordon électrique: 230 cm  
Charnière de la porte: Droite réversible  
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h  
Processus de dégivrage: Manuel  
Signal de dysfonctionnement: visuel et sonore  
Porte verrouillable: Non  
Nombre de tiroirs/paniers: 3  
Nombre de compartiments de congélation à volet: 0  
Code EAN: 4242005126552  
Marque: Bosch  
Référence Commerciale: GIV11AFE0  
Catégorie de produit: Congélateur vertical



## Série 6, Surgélateur intégrable, 71.2 x 55.8 cm, Charnières plates GIV11AFE0

### Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

---

#### Informations générales

- GIV11AFE0
- Congélateur intégrable
- Charnières plates
- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 167 kWh/an
- Volume congélateur : 72 l
- Niveau sonore : 36 DB (Classe sonore\_Eu19: C)

#### Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme acoustique, Alarme optique

#### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4.4 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-congélation: yes
- 3 tiroirs de congélation transparents

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 71.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 72 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V





#### Accessoires

- bac à glaçons

#### Accessoires optionels

- KFZ10AX0, KUZZ20SX0

## Série 6, Surgélateur intégrable, 71.2 x 55.8 cm, Charnières plates GIV11AFE0



Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

**Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble**  
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

	A	B	C
	1500-1750	22	22
	720-1400	19	19
	A1	15	19
	A2	15	19

**Série 6, Surgélateur intégrable, 71.2 x 55.8  
cm, Charnières plates  
GIV11AFE0**

