

## iQ700, Four combi micro-ondes encastrable, Inox HM676G0S6



Le four avec un micro-ondes encastrable permet une cuisson flexible et un gain de temps.

- ✓ varioSpeed: réduction du temps de cuisson jusqu'à 50%.
- ✓ TFT Touchdisplay: menu de navigation facile à utiliser avec un bon display.
- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Home Connect: commandez votre four via smartphone ou tablette.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.

### Équipement

#### Données techniques

Fonction additionnel : Four combi micro-ondes  
 Type de commandes : Electronique  
 Couleur/matériau de la face avant : Inox  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions de la cavité (mm) : 357.0 x 480 x 392.0  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Poids net (kg) : 45,899  
 Poids brut (kg) : 48,0  
 Code EAN : 4242003739952  
 Puissance maximale micro-ondes (W) : 800  
 Puissance (W) : 3600  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



### Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

- |          |                     |
|----------|---------------------|
| HZ636000 | LECHEFRITE EN VERRE |
| HZ634080 |                     |
| HZ633070 | PLAT ULTRA PROFOND  |
| HZ632070 | Lèchefrite          |
| HZ631070 |                     |
| HZ625071 | Tôle à griller      |
| HZ617000 | PLAT A PIZZA        |
| HZ327000 | PIERRE A PAIN       |

## iQ700, Four combi micro-ondes encastrable, Inox HM676G0S6

### Équipement

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)
- Puissance maximale: 800 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 67 l

#### Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Porte pour four à micro-ondes

#### Confort / Sécurité:

- Home Connect par WLAN (contrôle de votre four à distance)
- Horloge électronique
- cookControl Plus: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Verrouillage électronique de la porte
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement et Rails télescopiques sur 1 niveau, pyrolytique

#### Design:

- 3,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif
- Cavité en Cavité intérieure en émail anthracite

#### Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse





#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

## iQ700, Four combi micro-ondes encastrable, Inox HM676G0S6

### Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction pleine surface	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm	48 mm
table de cuisson électrique	30 mm	38 mm
	27 mm	30 mm