

Série 6, combiné réfrigérateur-congélateur pose libre French Door, 183 x 90.5 cm, Acier brossé AntiFingerprint KFD96APEA



Le réfrigérateur combiné Multi Door : entrez dans un monde de fraîcheur XXL avec VitaFresh <0°C> XXL. Dites adieu au dégivrage et profitez d'une réserve inépuisable d'eau filtrée et de glace à portée de main.

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Paroi arrière en métal avec MultiAirflow** : fait circuler uniformément de l'air frais pour maintenir des températures constantes.
- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 327 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 199 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 375 l
 Niveau sonore:39 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation:Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1830 mm
 Largeur:905 mm
 Profondeur: 731 mm
 Poids net: 138.5 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Gauche et droite
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Non
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation:Pose libre



Série 6, combiné réfrigérateur-congélateur pose libre French Door, 183 x 90.5 cm, Acier brossé AntiFingerprint KFD96APEA

Le réfrigérateur combiné Multi Door : entrez dans un monde de fraîcheur XXL avec VitaFresh <0°C> XXL. Dites adieu au dégivrage et profitez d'une réserve inépuisable d'eau filtrée et de glace à portée de main.

Informations générales

- KFD96APEA
- NoFrost - plus jamais dégivrer, French Door
- Portes en Acier brossé AntiFingerprint
- Portes Acier brossé AntiFingerprint, parois inox-metallic
- Poignée de porte verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 327 kWh/an
- Volume total : 574 l
- Volume réfrigérateur : 375 l
- Volume congélateur : 199 l
- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

Équipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Contrôle à distance
- Home Connect par WLAN
- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
- Alarme acoustique, Alarme optique
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur, Alarme optique pour porte ouverte
- Sécurité enfants, Mode Sabbath, Position économique, Position vacances
- Appareil verrouillable
- Position vacances
- Appareil sur 4 roulettes, réglable
- Éclairage LED

Confort et sécurité

Eau et glaçons

- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Distributeur automatique de glaçons
- Filtre à eau

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique

- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Dégivrage automatique

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh 0°C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie congélateur

- freezerLight
- Capacité de congélation en 24h : 16 kg
- SuperCongélation
- Commutateur de supercongel.: Oui
- 6 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 240 cm

Accessoires

- Tuyau de raccordement à l'eau: 300 cm.

Accessoires optionnels

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

Environnement et sécurité


Installation

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 183 x 90.5 x 73.1 cm


Série 6, combiné
réfrigérateur-congélateur pose libre
French Door, 183 x 90.5 cm, Acier
brossé AntiFingerprint
KFD96APEA

Mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

Mesures en mm



Mesures en mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
 Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°

Mesures en mm



A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
B: Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos
C: Position du raccordement à l'eau