

**Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc
KGV33VWEA**



**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et
légumes frais plus longtemps.**

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	228
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	94
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	195
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Pose libre
Porte habillable:	impossible
Largeur (mm):	600
Profondeur:	650
Poids net (kg):	65,877
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	17
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	N/A

Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs

Accessoires en option
KSZ10030 :



4 242005 196159

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEA

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

Informations générales

- KGV33VWEA
- Bottom-Freezer
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes Blanc, parois Blanc
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 228 kWh/a kWh/an
- Volume total: 289 l
- Volume réfrigérateur : 195 l
- Volume surgélateur : 94 l
- Niveau sonore : 39 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte
- Support à bouteilles spécial, chromé
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 4.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de supercongel.: Oui
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- Evacuation de l'eau de dégivrage

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


Accessoires

- casier à oeufs

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm