

iQ700, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI52FADF0



Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh premium 0 °C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – #Des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Positionnez les deux parties de la clayette varioShelf l'une sous l'autre ou côte à côte en fonction de l'espace requis.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 219 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 189 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1397 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1400 x 560 x 550 mm
 Poids net: 55,6 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242003849873
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI52FADF0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020



4 242003 849873

iQ700, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI52FADF0

Équipement

Informations générales

- KI52FADF0
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 219 kWh/an
- Volume total : 204 l
- Volume réfrigérateur : 189 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes, dont 3 en verre incassable et réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Éclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
-

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Super-congélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons, peigne à bouteilles dans compartiment de porte
- Peigne à bouteilles


Installation

iQ700, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI52FADF0

Dessins sur mesure


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm




Mesures en mm

Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des trous fonctionnels au niveau de la charnière

Poids

- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg
- C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



Mesures en mm

