

KSF36PI3P
Réfrigérateur une porte
Portes en Inox AntiFingerprint

A++

Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh pro 0 ° C : conserve vos aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps - consommation très économique.

- **VitaFresh pro 0°** : garde les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce à la technologie 0° et un taux optimal d'humidité
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Clayette EasyLift en verre** : réglage en hauteur, offrant un intérieur flexible.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **FlexShelf** : plus d'espace si nécessaire grâce à la clayette rétractable.
- **Perfect Fit** : l'appareil peut être placé juste à côté des parois latérales et des meubles - installation flexible possible

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1860
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	73,8
Puissance :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Gauche réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242005060849
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KSF36PI3P
Catégorie de produit :	Réfrigérateur
Classe d'efficacité énergétique :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	127
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	300
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	41
Classe climatique :	SN-T
Type d'installation :	N/A

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

00575301 : Kit de liaison

00704339 : Etagère à bouteilles

UVP
HP


4 242005 060849

Serie | 8 Réfrigérateur

KSF36PI3P

Réfrigérateur une porte Portes en Inox AntiFingerprint

Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh pro 0 ° C : conserve vos aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps - consommation très économique.

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 127 kWh/an
- Volume net total: 300 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 202 l
- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 98 l

Equipement

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale facile à ouvrir avec système AirChannel
- Intérieur avec finition en métal
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox AntiFingerprint, parois inox-metallic
- Charnières de porte à gauche, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur et 3 EasyAccess shelves
- FlexShelf - clayette multifonction
- 4 compartiments de porte, dont 1 avec EasyLift et Compartiment à beurre/fromage
- coldTray: balconnet extra-froid pour boissons grâce au flux d'air froid
- Eclairage LED
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh Pro 0°C - les viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Accessoires

- casier à oeufs

Serie | 8 Réfrigérateur


KSF36PI3P

Réfrigérateur une porte Portes en Inox AntiFingerprint

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN56	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm