

**Serie | 6, réfrigérateur sous-
encastrable avec compartiment de
surgélation, 82 x 60 cm
KUL15ADF0**

A++



**Le réfrigérateur intégrable en A++ avec
MultiBox : emplacement de stockage idéale
pour les fruits et légumes - très efficace.**

Données techniques

Type de construction :	Ecastrable
Porte habillable :	possible en option
Hauteur (mm) :	820
Largeur (mm) :	598
Profondeur :	548
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	820 x 600 x 550
Poids net (kg) :	35,032
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	10
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	1
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Code EAN :	4242005168156
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KUL15ADF0
Catégorie de produit :	Réfrigérateur
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	140,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	108
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	15
Froid ventilé :	Non
Autonomie :	10
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Classe climatique :	SN-ST
Type d'installation :	Sous-encastrable

Accessoires en option

KFZ10AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

KUZ20SX0 : PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE



4 242005 168156

Serie | 6, réfrigérateur sous-encastable avec compartiment de surgélation, 82 x 60 cm KUL15ADF0

Le réfrigérateur intégrable en A++ avec MultiBox : emplacement de stockage idéale pour les fruits et légumes - très efficace.

Dimensions

- Dimensions de la niche (H x L x P): 82 x 60 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 82 x 59.8 x 54.8 cm

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Informations générales

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 140 kWh/an
- Volume net total: 123 l
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Montage possible en dessous/entre, inté

Equipement

- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail
- Parois à entretien facile

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Dégivrage automatique

Partie réfrigérateur

- 2 clayettes en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles dans la contre-porte
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 2 MultiBox - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Grand tiroir extractible


Partie surgélateur

- Volume net partie surgélateur ****: 15 l
- Conservation en cas de coupure de courant: 10 h
- Capacité de surgélation: 2 kg/24h
- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza

Informations techniques

- Pieds arrières réglables par l'avant
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V



Serie | 6, réfrigérateur sous-encastable avec compartiment de surgélation, 82 x 60 cm KUL15ADF0



Place pour le raccordement électrique sur le côté à droite ou à gauche à côté de l'appareil. Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.