SIEMENS

iQ700
LC91KWV60
HeadFree Glass Design
Hotte décorative murale, 90 cm

Your household in one app. Ihr Haushalt in einer App.

home connect

A+



Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Moteur iQdrive : silencieuse et performante
- ✓ cookConnect : contrôlez votre hotte via votre table de cuisson (avec une table compatible).
- ✓ climateControl Sensor : ajuste automatiquement le niveau de puissance de la hotte en fonction des vapeurs et des odeurs détectées.
- ✓ Home Connect : contrôler une sélection de fonctionnalités de la hotte via smartphone ou tablette.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
Typologie : Cheminée
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur du produit, sans cheminée : 323
Ecart min. par rapp. foyer él. : 450
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 600
Poids net (kg) : 22,0
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Extraction d'air maximale en évacuation (m3/h) : 530
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 630
Extraction d'air maximale en recyclage (m3/h) : 450
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 950
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB) : 56
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
Code EAN : 4242003761069
Puissance de raccordement (W) : 266
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Montage mural

4 242003 761069

Accessoires en option

LZ56200 : FILTRE A CHARBON CLEAN AIR , LZ10AXL50 : Canal de ventilation , LZ10AXK50 : Canal de ventilation , LZ10AXC50 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR , LZ10AKU00 : KIT DE RECYCLAGE INSTALL. AVEC CHEMINEE , LZ10AKT00 : KIT DE RECYCLAGE INSTALL. SANS CHEMINEE , LZ10AKS00 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT AV CHEMINEE , LZ10AKR00 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT SS CHEMINEE , LZ10AKA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XXP00 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR

iQ700
LC91KWV60
HeadFree Glass Design
Hotte décorative murale, 90 cm

Équipement

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 30.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
  fonctionnement normal: 530 m³/h
  position intensive: 950 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace
- 2 prises d'air: face avant et inférieure
- Aspiration à double flux

Confort / Sécurité:

- Home Connect: Contrôle à distance
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson (avec table de cuisson compatible)
- PerfectAir sensor
- Hotte entièrement automatique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Fonction Boost
- Position PowerBoost
- Commande touchSlider
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 42 dB(A) ou 56 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W
- Fonction dim
- softLight
- Système facile de fixation au mur
- Cadre intérieur easy to clean

Design:

- noir avec finition en verre
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 930-1200 x 890 x 499 mm
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 990-1260 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp): 454 mm x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
  1120 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur
  1190-1460 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 266 W
- Commande touchSlider (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec affichage LED

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

iQ700
LC91KWV60
HeadFree Glass Design
Hotte décorative murale, 90 cm

Dessins sur mesure



Mesures en mm



Mesures en mm



Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm



Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm