


Serie | 6 Taque modulable
PIB375FB1E - inox
**Table de cuisson
vitrocéramique à induction -
30 cm**

**La table de cuisson à induction pour
cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu
d'énergie.**

- **DirectSelect:** sélection simple et directe de la zone de cuisson et puissance désirées, ainsi que d'autres fonctions.
- **L'induction:** pour cuisiner avec rapidité, précision, un entretien facile et une faible consommation d'énergie.
- **ComfortDesign:** design élégant et épuré à facettes et baguettes latérales en inox.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.
- **Minuterie avec coupure automatique:** coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Vario/Domino foyer vitrocéram.
Pose-libre,Encastrable :	CONSTR_TYPE.Built-in
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	2
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 270 x 490-500
Largeur (mm) :	306
Dimensions du produit (mm) :	51 x 306 x 527
Poids net (kg) :	7,0
Poids brut (kg) :	7,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Acier inox, Noir
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002848631
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	3700
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60


Accessoires en option

- HEZ390020 : SET INDUCTION 2 CASSEROLES
- HEZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
- HEZ394301 : BARETTES DE JONCTION

Serie | 6 Taque modulable

PIB375FB1E - inox

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 30 cm

La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

Confort / Sécurité:

- Table de cuisson vitrocéramique à induction - 30 cm
- 2 zones à induction avec détection de casserole
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 - Minuterie
 - Count-up timer
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole
 - Fonction de gestion d'énergie
 - Coupure de sécurité
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Comfort-Design
- Commande par capteurs "DirectSelect Classic"
- Peut être combiné avec d'autres tables de cuisson Domino Comfort-Design
- Vitrocéramique, sans décor


Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 306 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 270 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 3700 W


Serie | 6 Taque modulable

PIB375FB1E - inox

Table de cuisson vitrocéramique à induction
- 30 cm




Mesures en mm




* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm




En cas d'encastrement de deux éléments Domino juste à côté d'une plaque, prévoir deux sets de montage (HEZ394301).

Mesures en mm



En cas d'encastrement de deux éléments Domino juste à côté d'une plaque, prévoir un set de montage (HEZ394301).


Mesures en mm



En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

Image se rapportant au tableau des possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes




En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres ou si plusieurs sets de montage sont requis (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).


Serie | 6 Taque modulable

PIB375FB1E - inox

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 30 cm



Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.


Mesures en mm

Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
Largeur d'appareil : 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

Set de montage (HEZ394301)
pour éléments Domino



* Selon la profondeur de la découpe

Mesures en mm