Serie | 6 Tables de cuisson

PIF645FB1E - inox

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm





La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- **DirectSelect:** sélection simple et directe de la zone de cuisson et puissance désirées, ainsi que d'autres fonctions.
- **Zone de rotissage:** zone de cuisson extensible permettant l'utilisation de grands ustensiles de cuisson.
- **L'induction:** pour cuisiner avec rapidité, précision, un entretien facile et une faible consommation d'énergie.
- **Cadre de contour:** cadre plat en inox idéal pour l'intégration dans une découpe existante.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.
- **Minuterie avec coupure automatique:** coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Système de commandes :	Precise Timer
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) :	583
Dimensions du produit (mm) :	55 x 583 x 513
Poids net (kg) :	13,0
Poids brut (kg) :	14,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Acier inox, Noir
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002870311
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60

4 242002 870311

Accessoires en option

HEZ390042 : SET INDUCTION 4 CASSEROLES

Serie | 6 Tables de cuisson

PIF645FB1E - inox
Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm

La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

Confort / Sécurité:

- Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm
- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone extensible
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
  Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Coupure de sécurité
  Sécurité enfants
  WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Cadre de contour en inox
- Commande par capteurs "DirectSelect"
- Vitrocéramique, sans décor

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 583 x 513 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 55 x 560 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

Serie | 6 Tables de cuisson

PIF645FB1E - inox

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm