


Rowenta®



ECLIPSE

PURIFIER + FAN



VENTILATEUR PURIFICATEUR SANS PALES ECLIPSE 2-EN-1
VENTILATEUR PURIFICATEUR
QU5030F0

Purificateur + ventilateur 2-en-1 / Filtration de jusqu'à 99,95 %* des particules fines / 12 vitesses / 32 dB(A) à vitesse minimale

Grâce au ventilateur purificateur Eclipse 2-en-1 de Rowenta, un rafraîchissement puissant n'a jamais été aussi pur ! L'alliance d'un purificateur d'air et d'un ventilateur sans pales promet une exceptionnelle filtration de l'air capturant jusqu'à 99,95 % des particules fines, jusqu'à une taille de 0,1 micron. Parallèlement, il offre un rafraîchissement puissant et à la fois silencieux grâce à un ventilateur oscillant à 12 vitesses doté de nombreuses fonctions pratiques.

** Test en laboratoire externe : filtration de 99,95 % ≥ 0,1 micron après 2 heures à vitesse maximale*

BENEFICES DU PRODUIT




Ventilateur + assainisseur 2-en-1

Le design 2-en-1 offre un rafraîchissement intense ainsi qu'une purification de l'air exceptionnelle, grâce à deux filtres haute densité capturant jusqu'à 99,95 %* de particules fines.

Filtration de jusqu'à 99,95 %* des particules fines

Un purificateur d'air offrant une filtration exceptionnelle capturant jusqu'à 99,95 %* de particules fines, dont les poils d'animaux, les cheveux, le pollen, les allergènes et autres. une efficacité prouvée scientifiquement sur les particules aussi petites que 0,1 micron et les particules dans l'air aussi petites que des virus (testée sur H1N1).



Rafraîchissement intense

Un ventilateur puissant offrant une couverture optimale pour toute la pièce jusqu'à 8 mètres.

Ultra-silencieux

Avec seulement 32 dB(A) à vitesse minimale, Eclipse fonctionne silencieusement pour une utilisation en toute discrétion pour regarder la télévision, lire, dormir et plus encore.



Utilisation tout au long de l'année

Profitez de votre ventilateur + purificateur combiné 2-en-1 tout au long de l'année. En été, Eclipse procure un air purifié dans toute la pièce pour un rafraîchissement pur et intense. Le reste de l'année, son élégant purificateur s'intègre parfaitement à toutes les pièces selon vos besoins.

Programmable

Le timer de 12 heures et la fonction de départ différé offrent un confort absolu.



Rafraîchissement personnalisé

Réglez votre ventilateur avec une précision exacte adaptée à toutes les situations grâce à :

- 12 vitesses, dont 4 réglages silencieux
- 2 modes : nuit (decrecendo de la vitesse 4 à la vitesse 1) et automatique (règle automatiquement la vitesse du ventilateur à la température ambiante)
- Oscillation multiple à 3 angles : 30°, 60°, 120°

Éclairage décoratif

Une douce lumière bleue peut être allumée pour une parfaite ambiance relaxante.




PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



[product.packshot360]



Video(s)



Packaging



[product.pos.in.pack]



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**TECHNOLOGIE**

- Type de produits [Combinated Fan-Purifier]
- Type de technologie Filtration

PERFORMANCE

- Taux de débit d'air propre (CADR) fumée [120 m3/h]
- Surface effective [up to 48m2]
- Nombre de vitesses 12
- Niveau sonore 32 dB(A)
- [Filtration levels] [2 filtration levels]
- [Power min] 3 W
- [Power max] 33 W

INTELLIGENCE

- Mode nuit Oui
- [Intelligence (auto mode)] Oui

CONFORT D'UTILISATION

- Arrêt automatique Oui
- Panneau de commande Électronique
- Écran LCD Oui
- Minuteur 12 h
- Démarrage différé oui
- Indicateur de changement de filtre Oui
- [Sound Level max] 60 dB(A)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Coloris ARGENT
- Autres accessoires fournis Filtre à particules haute densité x2 (XD6520F0)
- [Number of filters] [2]
- [Filters] PRÉ-FILTRE + FILTRE À PARTICULES HAUTE DENSITÉ
- Surface effective [up to 48m2]

- Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 1830008128**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040081280 EAN UC :	1	2	5	10	C20 : 250 C40 : 510 HQ4 : 558

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	255 x 255 x 1 089 (mm)	316 x 309 x 1 159 (MM)	316 x 309 x 1 159 (MM)	1 200 x 800 x 1 674 (MM)
Poids	6,76	10,1 (KG)	10,1 (KG)	122 (KG)