

Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, , Charnières Vario SBH6TCX01E



- **PerfectDry** : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous consommez peu d'énergie.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 43 dB.
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **Touche "Favourite"** : enregistrez votre cycle de lavage favori.

Données techniques

| | |
|---|---------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique: | A |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..54 kWh | |
| Nombre maximum de couverts: | 14 |
| Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: | 9.5 l |
| Durée du programme: | 4:55 h |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air: | 43 dB(A) re 1 pW |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: | B |
| Type de construction: | Encastrable |
| Hauteur avec top amovible: | 0 mm |
| Dimensions du produit: | 865 x 598 x 550 mm |
| Taille de la niche d'encastrement: | 865-925 x 600 x 550 mm |
| Profondeur porte ouverte à 90°: | 1200 mm |
| Pieds réglables: | Oui - tous depuis l'avant |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds: | 60 mm |
| Plinthe réglable: | 0 |
| Poids net: | 42.6 kg |
| Poids brut: | 44.5 kg |
| Puissance: | 2400 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |
| Longueur du cordon électrique: | 175.0 cm |
| Type de prise: | 0 |
| Longueur du tuyau d'alimentation: | 165 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation: | 190 cm |
| Code EAN: | 4242005382811 |
| Type d'installation: | Entièrement intégrable |

Accessoires en option

| | |
|-------------|--|
| SGZ0B11 | Jeu de fixation Niro |
| SGZ0IC00 | CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR |
| SGZ1010 | RALLONGE AQUASTOP |
| SGZ8B100 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | PANIER POUR VERRE A LONG PIED |
| SMZ5000 | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5045 | Kit de Parement, 86,5 cm de haut |
| SMZ5100 | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE |
| SMZ5300 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |



Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, , Charnières Vario SBH6TCX01E

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

- Lave-vaisselle 60 cm, 86,5 cm de haut
- Entièrement intégrable

Performance et consommation

- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW

Programmes/Options

- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Zone haute pression, SpeedPerfect+
- Machine Care

Caractéristiques techniques

- Zeolith
- EfficientDry et échangeur thermique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Revêtement intérieur: Acier inox

Confort/Sécurité

- Paniers Max Flex avec TouchPoints rouges
- Zone Extra Clean
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Système d'extraction Easy Slide sur le panier supérieur
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)

Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- TouchControl (Métal)
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (anglais)
- StatusLight
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures

Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Charnières Vario
- Glass protection technology

Dimensions

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle
- Déflecteur de vapeur inclus

