

## iQ300, lave-vaisselle sous-encastrable, 60 cm, lnox SN43HS30AE











#### Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
5772010	RALLONGE ACLIASTOP

- ✓ Système de sécurité aquaStop®: garantie à vie contre les dégats des eaux externes.
- ✓ 10 ans de garantie contre la corrosion de l'intérieur de la cuve des lave-vaisselle Siemens.
- ✓ Le moteur iQdrive est extrêmement efficace, silencieux et durable.
- ✓ L'assistant de dosage déploie toute la force du détergent pour des résultats de nettoyage optimaux.

#### Équipemen

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 84

Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 13

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE

2017/1369): 9,5

Durée du programme (UE 2017/1369): 4:55

Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 44

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B

Type de construction: Encastrable Hauteur avec top amovible (mm): 0

Dimensions du produit(mm): 815 x 598 x 573

Taille de la niche d'encastrement (mm): 815-875 x 600 x 550

Profondeur porte ouverte à 90° (mm): 1150

Pieds réglables: Oui - tout de face

Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 60

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net (kg): 34,793 Poids brut (kg): 37,0

Puissance de raccordement (W): 2400

Intensité (A): 10 Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50; 60

Longueur du cordon électrique (cm): 175 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190

Code EAN: 4242003888971 Type de montage: Sous-encastrable





## iQ300, lave-vaisselle sous-encastrable, 60 cm, lnox SN43HS30AE

#### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique1: D
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>:##84 kWh / 9.5 litres
- Niveau sonore:##4 dB(A) re 1 pW

### Programmes et fonctions spéciales

- $\bullet$  6 Programmes: Eco 50 °C, Auto, 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 3 fonctions speciales: Home Connect par WLAN (contrôle du lavevaisselle à distance), Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- •
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

### Confort

- Capacité:##13 couverts
- iQdrive
- Echangeur thermique
- AquaSensor, Capteur de charge
- Assistant de dosage
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers flex
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Technique de protection des verres
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Verrouillage électronique
- Revêtement intérieur: Acier inox

### Informations techniques et accessoires

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Plinthe incluse
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- <sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique de A à G
- <sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)



# iQ300, lave-vaisselle sous-encastrable, 60 cm, lnox SN43HS30AE

