

iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN63EX27AE



Accessoires en option

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73001	Cassette à argenterie
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73011	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73012	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73013	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73014	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73015	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73016	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73017	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73018	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73019	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73020	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73021	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73022	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73023	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73024	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73025	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73026	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73027	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73028	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73029	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73030	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73031	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73032	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73033	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73034	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73035	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73036	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73037	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73038	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73039	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73040	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73041	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73042	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73043	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73044	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73045	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73046	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73047	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73048	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73049	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73050	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73052	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73053	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73054	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73055	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73056	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73057	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73058	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73059	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73060	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73061	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73062	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73063	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73064	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73065	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73066	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73067	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73068	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73069	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73070	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73071	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73072	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73073	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73074	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73075	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73076	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73077	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73078	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73079	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73080	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73081	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73082	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73083	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73084	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73085	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73086	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73087	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73088	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73089	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73090	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73091	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73092	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73093	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73094	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73095	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73096	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73097	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73098	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73099	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73100	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

5 Label Hygiène de niveau 1 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés (par exemple Corona, influenza) dans le programme Eco 50°C testé en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle domestiques. Label d'hygiène de niveau 3 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) dans le programme testé Intensive 70°C en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle ménagers. Le programme Machine Care a été testé avec les produits de nettoyage et d'entretien des machines Siemens. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://integrative-hygiene.de/Subject>. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies. Illustration(s) exemplaire(s), à des fins d'explication

Le lave-vaisselle classe énergie A, avec système innovant d'économie d'énergie pour obtenir des résultats parfaits, sans compromis.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care⁵.
- ✓ Paniers et tiroirs Flex: charger et vider le lave-vaisselle plus facilement et en toute flexibilité.
- ✓ infoLight projette un témoin lumineux bleu sur le sol pendant que le lave-vaisselle fonctionne et disparaît quand le programme est terminé.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco ² :	54 kWh
Nombre max de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme ⁴ :	4:30 h
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	815 x 598 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	34.4 kg
Poids brut:	36.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Index des réparations:	9.4
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003969113
Type d'installation:	Entièrement intégrables



iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN63EX27AE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Consommation Energie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Glass 40 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, hygienePlus, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: Silence on demand

Confort

- Home Connect par WLAN
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- InfoLight blue
- Affichage du temps résiduel en minutes

Technologie de lavage/séchage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- aquaSensor
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Technique de protection des verres
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Sécurité

- Paniers flex
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- variable dark grey
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur

Informations techniques et accessoires

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Revêtement intérieur: Acier inox

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


**iQ300, Lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm
SN63EX27AE**

Dessins sur mesure

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm