

**iQ500**  
**SN658X03TE**  
**Lave-vaisselle 60 cm**  
**Entièrement intégrable**



**A+++**



Lave-vaisselle brilliantShine avec système de séchage Zeolite® pour préserver l'éclat de vos verres et l'option varioSpeed Plus pour laver et sécher jusqu'à 3 fois plus rapidement

- ✓ brilliantShine system® : Une combinaison parfaite de technologies pour prendre soin de vos verres, même les plus fragiles, grâce au programme verre 40°, l'option séchage brillance max, le système protectVerre et la technologie de séchage zéolite®
- ✓ L'option varioSpeedPlus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant la même performance de lavage et de séchage.
- ✓ timeLight : projection du temps restant et du cycle du programme sur tous types de sols.
- ✓ Confort de chargement et flexibilité optimale grâce aux paniers varioFlexPro et au tiroir à couverts vario Pro.
- ✓ Par la simple pression d'un bouton, le programme automatique adapte le cycle de lavage à la salissure de la vaisselle.

### Équipement

#### Données techniques

Consommation en eau (l) : 9,5  
 Type de pose : vinoThek intégrable  
 Hauteur avec top amovible (mm) : 815  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 815-875 x 600 x 550  
 Profondeur porte ouverte à 90° (mm) : 1150  
 Pieds réglables : Yes - front only  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60  
 Plinthe réglable : Horizontale et verticale  
 Poids net (kg) : 46,0  
 Poids brut (kg) : 49,0  
 Puissance de raccordement (W) : 2400  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165  
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190  
 Code EAN : 4242003796955  
 Nombre de couverts : 14  
 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A+++ : efficacité exceptionnelle  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 237  
 Consommation énergétique (kWh) : 0,83  
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50  
 Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50  
 Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660  
 Classe d'efficacité de séchage : A  
 Programme de référence : Eco  
 Durée du cycle du programme de référence (min) : 195  
 Niveau sonore (dB) : 42  
 Type de pose : Entièrement intégrable



### Accessoires en option

SZ73640 : Panier pour verres à long pied , SZ73300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS VF OU VFL . SZ73100 : PANIER A COUVERTS

**iQ500**  
**SN658X03TE**  
**Lave-vaisselle 60 cm**  
**Entièrement intégrable**

#### Équipement

##### Consommation et niveau sonore

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.83 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW

##### Programmes et fonctions spéciales

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone haute pression, varioSpeed Plus, hygienePlus, Shine & Dry
- Programme Entretien de la machine

##### Équipement et confort

- brilliantShine system: l'interaction parfaite de Zeolite®, Shine&Dry, raw water valve et verre 40°C pour des résultats de lavage et séchage extraordinaires
- Capacité: 14 couverts
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Zeolith
- Assistant de dosage
- iQdrive
- aquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Piezo-touchControl (noir)
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- TimeLight
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Tiroir à couverts vario Pro
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (8x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Support pour verres dans le panier inférieur
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop avec garantie
- easyLock
- Glass protection technology
- Pied arrière réglable de l'avant
- Déflecteur de vapeur inclus
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

iQ500

SN658X03TE

Lave-vaisselle 60 cm

Entièrement intégrable

Dessins sur mesure

