

iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, , varioHinge SX95EX07CE



Accessoires en option

SZ30B11	Accessoires lave-vaisselles
SZ38B100	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Lave-vaisselle doté d'une zone spéciale pour un traitement en douceur des verres délicats. Cuve entièrement illuminée. Convient aussi aux situations d'encastrement complexes

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Le système rackMatic permet de régler aisément la hauteur du panier supérieur sur 3 niveaux.
- ✓ glassZone : une zone de lavage spécifique qui préserve vos verres.
- ✓ emotionLight : l'intérieur de votre lave-vaisselle éclairé d'une douce lumière bleue.
- ✓ Charnières vario : une flexibilité d'installation maximale.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	65 kWh
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9.0 l
Durée du programme: 3:35 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de pose: Encastrable
Hauteur avec top amovible: 0 mm
Dimensions du produit: 865 x 598 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement: 865-925 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: 1200 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: 0
Poids net: 41.6 kg
Poids brut: 43.5 kg
Puissance: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Type de prise: 0
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Code EAN: 4242003939123
Type d'installation: Entièrement intégrables



iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, , varioHinge SX95EX07CE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: B
- Consommation Energie² / Eau³: 65 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes et fonctions spéciales

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Confort

- Home Connect par WLAN
- touchControl (noir)
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (anglais)
- emotionLight
- sideLight
- Affichage du temps résiduel en minutes

Technologie de lavage/séchage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- OpenAssist
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- Technique de protection des verres
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Sécurité

- Paniers flexComfort avec touchPoints bleus
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- glassZone
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Roulettes easyGlide sur le panier supérieur
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (8x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Support pour verres dans le panier inférieur
- Bande de protection antidérapante pour les verres à vin dans le panier supérieur

Informations techniques et accessoires

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle
- Défecteur de vapeur inclus
- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- charnières vario
- Revêtement intérieur: Acier inox

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


iQ500, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm, , varioHinge
SX95EX07CE

Dessins sur mesure

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm