



FV5689C0 TURBO PRO ANTI-CALC
FV5689C0

Zichtbaar krachtiger*

TurboPro Antikalk stoomstrijkijzer is voorzien van de nieuwe Calor Turbo Boost voor een stoomverspreiding die tot diep in de stof doordringt om zelfs de meest hardnekkige kreuken te verwijderen. Met kalkcollector voor langdurige prestaties, dit uiterst doeltreffend stoomstrijkijzer levert snelle en moeiteloze strijkprestaties, dag na dag.

**vs vorig gamma FV55*

PRODUCTVOORDELEN



Turbo Boost: stoomboost voor doeltreffend strijken

Turbo Boost is een nieuw ontwerp van Calor: er wordt een grote hoeveelheid stoom geproduceerd, versneld en geprojecteerd tot diep in het stof tegen hoge snelheid om zelfs de meest hardnekkige kreuken te verwijderen.

2800 W voor snelle opwarming

Hoog vermogen om snel op te warmen en voor krachtige prestaties.



Continue stoomuitvoer om kreuken makkelijk te verwijderen

Continue stoomuitvoer van tot 50 g/min zorgt voor de ideale constante hoeveelheid stoom om doeltreffend alle kreuken te verwijderen.

Durilium AirGlide Autoclean strijkzool: glijdt het snelst en het makkelijkst*

De Durilium AirGlide Technologie garandeert het beste glijvermogen om zonder inspanningen snel te strijken. Het garandeert ook een optimale stoomverspreiding voor strijken met hoge efficiëntie. De zelfreinigende katalytische coating van Calor helpt om de strijkzool vlekvrij en in perfecte staat te houden.

* Externe test op coatings



Anti-drupsysteem houdt je wasgoed vrij van vlekken

De antidrupfunctie verhindert dat het water druppelt en tijdens het strijken vlekken maakt op uw linnengoed.

Exclusief verwijderbaar kalkreservoir voor blijvende stoomprestaties

De exclusieve kalkcollector van Calor vangt alle kalkdeeltjes op, garandeert duurzame stoomprestaties en is heel eenvoudig te reinigen.



Eco-instelling om energie te besparen

De Eco-stand brengt het energieverbruik tot 20% terug.*

* -20% vergeleken met het energieverbruik op maximaal niveau.

Slimme auto-off functie voor extra veiligheid

Als het strijkijzer per ongeluk onbewaakt achterblijft, schakelt het automatisch uit. Als het op de hiel staat, schakelt het na 8 minuten uit. Als het op de zoolplaat staat, duurt het slechts 30 seconden voor het strijkijzer uitschakelt.



PRODUCTFOTO'S

Andere productfoto's



verpakking



STOOM- & KRACHTVERMOGEN

- Vermogen [2800 W]
- Continue stoomafgifte [50 g/min]
- Stoomstoot [240 g/min]
- Verticaal stomen Ja
- Sprayknop Ja
- Instellingen stoom en temperatuur Automatische stoom
- [Steam output] [High (35 to 120 g/min)]

KRACHTIGE STRIJKZOO

- Strijkzooltechnologie [Durilium Airglide Autoclean]
- Glijvermogen strijkzool *****
- Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****
- Continue stoomverspreiding Punt, zijkant en kern
- Precisietip Ja

COMFORTABEL GEBRUIK

- Anti-drup Ja
- Automatische uitschakeling Ja
- Ecostand Ja
- Lengte netsnoer [2 m]
- Capaciteit waterreservoir (ml) [300 ml]
- Ergonomische stoomknop Ja
- Stabiele achterkant Ja
- Vulopening water Extra groot
- [Your habits] [Quick and efficient ironing]
- [Water tank capacity] [Standard (150 ml to 1L)]

KALKBEHEER

- Anti-kalkfunctie Ingebouwd anti-kalksysteem en anti-kalkfunctie
- Kalkcollector Ja

ANDERE KENMERKEN

- Kleuren [Boreal Blue]

[OPTIONS]

- Automatische uitschakeling Ja
- Automatische uitschakeling Ja
- [Anti scale system] Ja
- [Anti-Drip system] Ja
- Anti-kalkfunctie Ingebouwd anti-kalksysteem en anti-kalkfunctie

- Land van herkomst France

| EAN code | Omdoos | PCS / Lagen | Lagen / Pallet | PCS / Pallet | PCS / Container |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|
| EAN ST : 3121040081310 EAN UC : | 6 | 24 | 3 | 72 | C20 : C40 : HQ4 : |

| | uitgepakt product | verpakt product | Standaard Pakket | pallet |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) | 310 x 151 x 152 | 328 x 169 x 196 (MM) | 505 x 330 x 392 (MM) | 1 200 x 800 x 1 152 (MM) |
| gewicht | 1,45 | 1,857 (KG) | 11,14 (KG) | 154,68 (KG) |