

**iQ300, vrijstaande koel-  
vriescombinatie met bottom-freezer,  
186 x 60 cm, inox-easyclean  
KG36N7IEP**



**Toebehoren geïntegreerd**

- 3 x eiervak
- 1 x ijsblokjesbakje

Koel-/vriescombinatie met noFrost en hyperFresh lade. Groenten en fruit blijven langer vers en u hoeft nooit meer te ontdooien

- ✓ noFrost-technologie voorkomt ijsvorming zodat u nooit meer hoeft te ontdooien.
- ✓ De glazen easyAccess-plateaus maken het vullen van uw apparaat gemakkelijker en bieden een beter overzicht.
- ✓ Met de superKoelen-knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren snel afkoelen.

**Kenmerken**

**Technische gegevens**

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU ) 2017/1369): E  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369: 238  
 Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369): 89  
 Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369): 237  
 Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369): 39  
 Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369): C  
 Uitvoering: Vrijstaand  
 Meubelkeur opties: Niet mogelijk  
 Breedte apparaat (mm): 600  
 Diepte apparaat (mm): 660  
 Nettogewicht (kg): 72,670  
 Aansluitwaarde (W): 100  
 Minimale smeltveiligheid (A): 10  
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar  
 Spanning (V): 220-240  
 Frequentie (Hz): 50-60  
 Keurmerken: CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm): 240  
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 13  
 Aantal compressoren: 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2  
 Ventilator vriesgedeelte: Neen  
 Scharnieren omkeerbaar: Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 2  
 Plateaux voor flessen: Ja  
 EAN-code: 4242003835012  
 Merk: Siemens  
 Productnaam: KG36N7IEP  
 No-frost systeem: Koelkast en vriezer  
 Type installatie: n.v.t



**iQ300, vrijstaande koel-  
vriescombinatie met bottom-freezer,  
186 x 60 cm, inox-easyclean  
KG36N7IEP**

#### Kenmerken

##### Algemene informatie

- KG36N7IEP
- Combi-bottom
- Deuren Inox antiFingerprint, zijwanden Pearl grey (VZF 07127)
- Verticale handgreep

##### Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 238 kWh per jaar
- Totale inhoud: 326 l
- Netto inhoud koelruimte: 237 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 89 liter
- Geluidsniveau: 39 dB (klasse C)

##### Uitrusting

- noFrost-techniek - nooit meer ontthoien
- Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal bij temperatuurstijging
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

##### Koelgedeelte

- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 2 kleine en 1 grote deurvakken
- LED-verlichting met SoftStart

##### Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- , 2 hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}>-boxen met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.
- 

##### Diepvriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 h
- Super-vriezen: yes
- Automatische ontthoiiing
- 3 transparante diepvriesladen

##### Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

##### Toebehoren

- eierhouder, ijsblokjesbakje

##### Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 66 cm

## iQ300, vrijstaande koel- vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, inox-easyclean KG36N7IEP



### Maattekeningen

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (Binnenste greep)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Buitenste greep)	1860	600	660	590	640	1210	700

Specificatie
a Hoogte
b Breedte
c Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d Kastdiepte
e Breedte met tot 90° geopende deur
f Diepte met geopende deur
g Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm



Apparaatnaam	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:  
Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.  
Afmeting in mm