

Serie | 6, onderbouw koelkast met diepvriesgedeelte, 82 x 60 cm KUL15ADF0

A++



Toebehoren geïntegreerd

1 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KFZ10AX0 : Decor lijst
KUZ20SX0 : Roestvrijstalen deur met greep

De onderbouwkoelkast met energie-efficiëntieklasse A++ en MultiBox: de ideale bewaarplaats voor groente en fruit. Koelt zeer energiezuinig.

Technische gegevens

Uitvoering :	Inbouw
Meubeldeur opties :	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte (mm) :	820
Breedte apparaat (mm) :	598
Diepte apparaat (mm) :	548
Inbouwafmetingen :	820 x 600 x 550
Nettogewicht (kg) :	35,032
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	230
Maximale bewaaruur bij stroomuitval (uren) :	10
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	1
Ventilator vriesgedeelte :	Neen
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	1
Plateaux voor flessen :	Neen
EAN-code :	4242005168156
Merk :	Bosch
Productnaam :	KUL15ADF0
Productcategorie :	Koelkast
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	140,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	108
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	15
No-frost systeem :	Neen
Bewaartijd bij storing (u) :	10
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Klimaatklasse :	SN-ST
Type installatie :	onderbouw toestel



Serie | 6, onderbouw koelkast met diepvriesgedeelte, 82 x 60 cm KUL15ADF0

De onderbouwkoelkast met energie-efficiëntieklasse A++ en MultiBox: de ideale bewaarplaats voor groente en fruit. Koelt zeer energiezuinig.

Vermogen / Verbruik

- Onder-,tussenbouw volledig integreerbaar

Uitrusting

- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Comfort en veiligheid

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Automatische ontdooiing

Koelgedeelte

- 2 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar
- 2 kleine en 1 grote deurvakken
- Flessenhouder in de binnendeur
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 2 MultiBox-lades: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- Grote uittrekbare lade

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen

Technische informatie

- Achterste voetjes vooraan verstelbaar
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Afmetingen


- Nismaat (H x B x D): 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 82 x 59.8 x 54.8 cm

Toebehoren

- eierhouder, ijsblokjesbakje

Algemene informatie

Serie | 6, onderbouw koelkast met diepvriesgedeelte, 82 x 60 cm KUL15ADF0




Plaats voor elektrische aansluiting aan de zijkant rechts of links naast het apparaat.
Ventilatie en luchtafvoer van de sokkel.

Afmetingen in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.