

Serie | 6, onderbouw koelkast, 82 x 60 cm
KUR15ADF0



De onderbouwkoelkast met MultiBox: ideale bewaarplaats voor uw verse groente en fruit.

Technische gegevens

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU) 2017/1369):	F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369:	114
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369):	0
Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369):	137
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):	38
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):	C
Uitvoering:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte (mm):	820
Breedte apparaat (mm):	598
Diepte apparaat (mm):	548
Inbouwafmetingen:	820 x 600 x 550
Nettogewicht (kg):	34,145
Aansluitwaarde (W):	90
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	CE, Morocco, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm):	230
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	2
Plateaux voor flessen:	Neen
EAN-code:	4242005142866
Merk:	Bosch
Productnaam:	KUR15ADF0
Productcategorie:	Koelkast
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	onderbouw toestel

Toebehoren geïntegreerd

1 x eiervak

Optionele toebehoren

KFZ10AX0 : Decor lijst

KUZ20SX0 : Roestvrijstalen deur met greep



4 242005 142866

Serie | 6, onderbouw koelkast, 82 x 60 cm KUR15ADF0

De onderbouwkoelkast met MultiBox: ideale bewaarplaats voor uw verse groente en fruit.

Algemene informatie

- KUR15ADF0
- Integreerbare koelkast onder te bouwen

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): F
- Energieverbruik per jaar: 114 kWh per jaar
- Inhoud koelruimte: 137 liter
- Geluidsniveau: 38 dB (klasse C)

Uitrusting

- Mechanische temperatuurregeling
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig
- Achterste voetjes vooraan verstelbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 3 grote deurvakken
- Flessenhouder in de binnendeur
- LED-verlichting

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 82 x 60 x 55 cm


Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren


- Accessoires: 1 x eiervak

Serie | 6, onderbouw koelkast, 82 x 60 cm KUR15ADF0



Plaats voor elektrische aansluiting aan de zijkant rechts of links naast het apparaat.
Ventilatie en luchtafvoer van de sokkel.

Afmetingen in mm




Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigingen en de werking van het scharnier beïnvloeden

Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.