

**Serie | 4, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit
SGS4HTW47E**



Gemakkelijk inruimen van de vaat en mogelijkheid om extra grondig te drogen met één druk op de knop.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **AquaStop:** 100% gewaarborgde bescherming tegen waterschade gedurende de hele levenscyclus van het toestel
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.
- **10 jaar garantie:** uw garantie op kwaliteit tegen corrosie van de kuip.

Technische gegevens

Energie-efficiëntie-index : E

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 92 kWh

Maximale aantal plaatsinstellingen: 12

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l

Programmaduur: 3:45 h

Akoestische geluidsemissies: 44 dB

Akoestische geluidsemissieklasse: B

Uitvoering: Vrijstaand

Hoogte van afneembaar bovenblad: 30 mm

Afmetingen van het toestel: 845 x 600 x 600 mm

Keurmerken: CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur: 1155 mm

In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle

Maximaal instelbare hoogte: 20 mm

Verstelbare sokkel: Nee

Nettogewicht: 49,478 kg

Brutogewicht: 51,0 kg

Aansluitwaarde: 2400 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang: 165 cm

Lengte afvoerslang: 190 cm

EAN-code: 4242005324767

Type installatie: onderbouw toestel

Optionele toebehoren

SGZ01C00 :

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop

SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel

SMZ5300 : Wijnglazenhouder



Serie | 4, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit SGS4HTW47E

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Gemakkelijk inruimen van de vaat en mogelijkheid om extra grondig te drogen met één druk op de knop.

Prestatie en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie²/Waterverbruik³: 92 kWu / 9.5 liter

Programma's / Opties

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 3 opties: Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

Comfort/Veiligheid

- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: Geluidsniveau bij Nachtprogramma: 42 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Inhoud: 12 bestekken
- Warmtewisselaar.
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttjduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)
- Inox / Polinox kuip
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology


Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Energie-efficiëntie schaal van A tot G

Serie | 4, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit SGS4HTW47E

Afmeting in mm



⌘ stopcontact
() Waarde met verfangingsset