

Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SGV4ITX11E



Gemakkelijk inruimen van de vaat en mogelijkheid om extra grondig te drogen met één druk op de knop.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **InfoLight:** een rood licht op de vloer ter indicatie dat de vaatwasser aan staat.
- **AquaStop:** 100% gewaarborgde bescherming tegen waterschade gedurende de hele levenscyclus van het toestel
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.
- **10 jaar garantie:** uw garantie op kwaliteit tegen corrosie van de kuip.

Technische gegevens

Energieklasse: E

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 92 kWh

Maximale aantal plaatsinstellingen: 12

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l

Programmaduur: 4:10 h

Akoestische geluidsemissies: 46 dB

Akoestische geluidsemissieklasse: C

Uitvoering: Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm

Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 550 mm

Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm

Keurmerken: CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm

In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte: 60 mm

Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal

Nettogewicht: 34,320 kg

Brutogewicht: 36,6 kg

Aansluitwaarde: 2400 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang: 165 cm

Lengte afvoerslang: 190 cm

EAN-code: 4242005324408

Type installatie: Volledig integreerbaar



Optionele toebehoren

SGZ01C00 :

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop

SMZ2014 : Korfziet voor glazen met lange steel

SMZ2056 : Roestvrijstalen deur met greep

SMZ5003 : Klapscharnier

SMZ5006 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip

SMZ5300 : Wijnglazenhouder



4 242005 324408

Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SGV4ITX11E

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Gemakkelijk inruimen van de vaat en mogelijkheid om extra grondig te drogen met één druk op de knop.

Prestatie en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie²/Waterverbruik³: 92 kWu / 9.5 liter

Programma's / Opties

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 3 opties: Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect
- Machine Care

Comfort/Veiligheid


- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 44(A) re 1 pW
- Inhoud: 12 bestekken
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Bediening bovenaan
- InfoLight red
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)
- Inox / Polinox kuip
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energie-efficiëntie schaal van A tot G

**Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser,
60 cm
SGV4ITX11E**



Afmeting in mm

