

**Serie | 4, wasmachine, frontlader, 7 kg, 1400 rpm  
WAN28062FG**



**De wasmachine met EcoSilence Drive™: stille en duurzame werking gegarandeerd**

- **EcoSilence Drive™:** uiterst energie-efficiënte en stille werking, met 10 jaar garantie.
- **SpeedPerfect:** perfect schone resultaten, tot drie keer zo snel.
- LED-display met eenvoudige Touch-Control bediening en extra functies zoals tijduitstel en resttijaanduiding.
- **AntiVibration™ Design:** extreem stabiel en bijzonder stil dankzij de speciale bescherming tegen trillingen.
- **TouchControl-toetsen:** gebruiksvriendelijk dankzij het elektronische bedieningspaneel.

**Technische gegevens**

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU ) 2017/1369):	D
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60 ecoprogramma's (EU 2017/1369):	69
Maximale capaciteit in kg (EU 2017/1369):	7,0
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus (EU 2017/1369):	45
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij een nominale capaciteit (EU 2017/1369):	3:20
Droogefficiëntieklasse van 40-60 ecoprogramma's (EU 2017/1369):	B
Akoestische geluidsemisatieklasse (EU 2017/1369):	B
Akoestische geluidsemisies (EU 2017/1369):	75
Uitvoering:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm):	850
Afmetingen van het toestel (mm):	848 x 598 x 550
Nettogewicht (kg):	69,048
Aansluitwaarde (W):	2300
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm):	160
Deurscharnier:	Links
Verrijdbaar:	Neen
EAN-code:	4242005227440
Type installatie:	Vrijstaand

**Optionele toebehoren**

WMZ2381 : AquaStop verlengslang



4 242005 227440

## Serie | 4, wasmachine, frontlader, 7 kg, 1400 rpm WAN28062FG

### De wasmachine met EcoSilence Drive™: stille en duurzame werking gegarandeerd

- WAN28062FG
- Voorlader 60 cm breed, Vrijstaand

#### Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: D
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Centrifugeersnelheid<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 tr/min
- Droogefficiëntieklasse: B
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 69 kWu / 45 liter
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:20 u:min
- Geluidsniveau: 75 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveauroe: B

#### Programma's

- Speciale programma's: Spoelen, Afpompen/Centrifugereren, Mix/Snel, Extra snel 15'/30', Fijn/Zijde, Wol/Handwas

#### Opties

- SpeedPerfect: wast perfect schoon in 65% minder tijd.
- TouchControl-toetsen: Eindtjuiduitstel, Start/Pauze met bijvulfunctie, SpeedPerfect, Keuze voor centrifugeersnelheid/ Spoelstop


#### Uitrusting en comfort

- Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen.
- Groot LED-display met aanduiding voor het programmaverloop, de centrifugeersnelheid, de resttijd, eindtjuiduitstel 24 u en beladingsadvies
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en speciale programma's
- Volume van trommel: 55 l
- 30 cm-vulopening grey, white, met 180° deuropeningshoek
- Metalen sluithaak
- Magnetische deurvergrendeling comfort
- EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor
- 10 jaar garantie op de EcoSilence Drive motor
- ActiveWater Plus: voor een uiterst zuinig waterverbruik, zelfs bij een kleine lading wasgoed, dankzij de automatische beladingsdetectie.
- 3D AquaSpar-systeem
- Meervoudige beveiliging tegen waterschade
- Aanduiding overdosering
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- AntiVibration design: zeer stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma


#### Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.8 x 59.8 x 55 cm
- <sup>3</sup> Gewogen waterverbruik in liters per cyclus (programma Eco 40-60)
- <sup>4</sup> Programmaduur Eco 40-60
- <sup>\*\*</sup> De aangegeven waarde werd afgerond.
- <sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G
- <sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (programma Eco 40-60)

**Serie | 4, wasmachine, frontlader, 7 kg, 1400 rpm**  
**WAN28062FG**



Afmeting in mm



Afmeting in mm